Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED SMD Vita media

20 000 ore

Dati elettrici

Potenza

6W

Potenza EQV. a incandescenza

40W

Tensione

AC: 85-265V/DC: 30-42V

Frequenza 50/60Hz

Fattore di potenza

>0.5

Dati tecnici Luce

Colore della luce

Bianco caldo

Temperatura di colore

3000K

Flusso luminoso

420 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Fascio Luminoso

120°

Dettagli corpo

Materiale

Alluminio

Forma

Rotondo

Colore

Cromo

Tipo

Recessed

Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd)

/

Numero cicli accensione / spegnimento

15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 $^{\circ}$ + 45 $^{\circ}$

Dimensione

Dimensioni

Ø120 x 12 mm

Dimensioni di montaggio

Ø110

Dati del prodotto

Numero d'ordine

6334

Numero di prodotto

VT-607CH

Codice EAN

380015762118

Pezzi per confezione

1

Peso

0,25

Volume

0,00083025

Pezzi per scatola

40

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

Α+

Certificazione

CE, EMC, ROHS